



REZ-DE-CHAUSSEE

ETAGE



B A T I M E N T I V

MAÇONNERIE -

Démolition de maçonnerie de moellons

vers Bazancourt - $10.50 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} \times 0.40 = 21.000$

arrière $6.05 \times \frac{4.40 \times 2.40 \times 0.45}{2} = 4.752$
 $6.05 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} \times 0.45 = 11.612$

vers Lemud - $17.00 \times 3.0 \times 0.45 = 29.070$
 contre fort $1.30 \times \frac{1.00}{2} \times 3.80 = 2.470$

$\frac{1.80 \times 1.20 \times 3.80}{2} = 4.104$
 intérieur $4.65 \times 2.40 \times 0.45 = 5.022$
 $3.50 \times 2.40 \times 0.45 = 3.780$

bâtiment arrière - $2 \times \frac{2.40 + 3.80}{2} \times 2.75 \times 0.40 = 6.820$

cheminée $2.60 \times 2.40 \times 0.40 = 2.496$
 $0.40 \times 0.60 \times 4.30 = 1.060$

94.206

déduire - $0.50 \times 1.00 \times 0.45 = 0.405$
 $1.20 \times 2.00 \times 0.45 = 1.080$
 $2.00 \times 3.80 \times 0.45 = 3.420$
 $1.30 \times 1.60 \times 0.45 = 0.936$
 $0.50 \times 1.00 \times 0.45 = 0.769$

6.610
M3

87.596

101.40

8.882,23

Maçonnerie de moellons hourdés au C.P.

2 parements -

$10.50 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} \times 0.40 = 21.00$

$2 \times \frac{2.40 + 3.80}{2} \times 2.75 \times 0.40 = 6.820$

$2.60 \times 2.40 \times 0.40 = 2.496$

M3

30.916

1.661,00

50.354,87

P.V. pour façon d'angle -

$2 \times 0.40 \times 2.40 = 1.92$

$0.40 \times 3.80 = 1.52$

$0.40 \times 3.80 = 1.52$

M

4.96

166.00

823.36

P.V. pour maçonnerie circulaire en plan -

$10.50 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} \times 0.40$

M3

21.000

73.62

1.546,02

à reporter 61.606,48

Report 61.606,48

Maçonnerie de moellons couronnés au C.P. -

$$4.40 \times 2.40 \times 0.45 = 4.752$$

$$6.05 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} \times 0.45 = 13.612$$

$$17.00 \times 3.80 \times 0.45 = 29.670$$

$$\frac{1.30 \times 1.00 \times 3.80}{2} = 2.470$$

$$\frac{1.80 \times 1.20 \times 3.80}{2} = 4.104$$

$$4.65 \times 2.40 \times 0.45 = 5.022$$

$$3.50 \times 2.40 \times 0.45 = 3.780$$

$$0.40 \times 0.60 \times 4.50 = 1.080$$

déduire -

63.890

$$0.90 \times 1.00 \times 0.45 = 0.405$$

$$1.20 \times 2.00 \times 0.45 = 1.080$$

$$2.00 \times 3.80 \times 0.45 = 3.420$$

$$1.30 \times 1.60 \times 0.45 = 0.936$$

$$0.90 \times 1.90 \times 0.45 = 0.769$$

6.610

M3 51.280 1.583,00 90.674,24

F.V. pour façon d'angle -

$$0.45 \times 6.20 = 2.79$$

$$2 \times 0.45 \times 3.80 = 3.42$$

$$0.45 \times 2.40 = 1.08$$

contre fort

$$2 \times \frac{1.30 \times 3.80}{2} = 4.94$$

contre fort

$$2 \times \frac{1.20 \times 3.80}{2} = 4.56$$

porte

$$2 \times 0.45 \times 3.80 = 3.42$$

$$2 \times 0.45 \times 2.00 = 1.80$$

$$2 \times 0.45 \times 1.90 = 1.71$$

$$2 \times 0.45 \times 1.60 = 1.44$$

M2 25.15 166,00 4.176,56

Repose avec soins et repose de pierre de taille
au ciment -

$$2 \times 0.90 \times 0.15 \times 0.20 = 0.054$$

$$2 \times 1.30 \times 0.15 \times 0.20 = 0.078$$

M3 0.132 1.538,00 203.01

Enduit de ciment extérieur sur moellons neufs -

$$\text{murs - } 10.50 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} = 52.50$$

$$4.40 \times 2.40 = 10.56$$

$$6.95 \times \frac{3.80 + 6.20}{2} = 34.75$$

$$17.00 \times 3.80 = 64.60$$

$$2 \times \frac{2.40 + 3.80}{2} \times 2.75 = 17.05$$

$$3.40 \times 2.40 = 8.16$$

$$0.40 \times 6.20 = 2.48$$

$$0.45 \times 3.80 = 1.71$$

191.81 à reporter 156.660,29

Report 156.660,29

report 191.81
 ébranchement - $2 \times 0.45 \times 2.00 =$ 1.90
 $5 \times 0.45 \times 3.80 =$ 8.55
 $2 \times 0.45 \times 1.60 =$ 1.44

203.60

déduire - $0.90 \times 1.00 = 0.90$
 $1.20 \times 2.00 = 2.40$
 $2.00 \times 3.80 = 7.60$
 $1.50 \times 1.60 = 2.08$

12.98

M3 190.62 114.00 21.730,68

P.V. pour arêtes droites -

$2 \times 6.20 = 12.40$
 $6 \times 3.80 = 22.80$
 $2 \times 2.00 = 4.00$
 $2 \times 1.60 = 3.20$
 $2 \times 2.40 = 4.80$

ML 47.20 17.28 815.61

Croûti intérieur sur moellons neufs -
 murs - $10.50 \times \frac{6.20 + 3.80}{2} = 52.50$

$6.05 \times \frac{6.20 + 3.80}{2} = 30.25$

$17.00 \times 3.80 = 64.60$
 $3.95 \times 2.40 = 9.48$

chambre $2 \times 3.50 \times 2.20 = 15.40$
 $2 \times 4.20 \times 2.20 = 18.48$

contrefort $2 \times \frac{1.30}{2} \times 3.80 = 4.94$

$2 \times \frac{1.20}{2} \times 3.80 = 4.56$

arrière bâtiment -

$2 \times 2.35 \times 3.10 = 14.57$
 $2.60 \times 2.40 = 6.24$

cheminée $2 \times 0.40 \times 3.70 = 2.96$

223.98

déduire - $0.90 \times 1.00 = 0.90$

$2 \times 0.90 \times 1.90 = 3.42$

$1.20 \times 2.00 = 2.40$

$2.00 \times 3.80 = 7.60$

$1.50 \times 1.60 = 2.08$

16.40

M2 201.98 73.00 15.153,34

Enduit de ciment sur cheminée hors toiture

$0.70 \times 2.00 =$

M2 1.40 114.00 159.60

P.V. pour arêtes droites

ML 2.50 17.20 48.38

Echafaudages à double rangs de perches -

$1 \times 20.00 \times 6.00 = 120.00$

$1 \times 20.00 \times 7.50 = 150.00$

$1 \times 8.00 \times 6.00 = 48.00$

M2 318.00 28.65 9.110,70

à reporter 203.678,60

Report 205,678,60

Echafaudages de tôleux -

2 x 17.00 x 1.20 = 40.80

2 x 6.00 x 1.20 = 7.20

1 x 4.40 x 1.20 = 5.28

1 x 5.00 x 1.20 = 6.00

M2 59.28 15.50 918.84

Démolition du béton dans la chambre

0.15 épaisseur -

3.50 x 4.20 =

M2 14.70 17.10 251.37

Forme en béton de 0.15 épaisseur

3.50 x 4.20 =

M2 14.70 222.30 3,267,81

CHARPENTE -

Démolition des solives sapin de la chambre -

haut - 6 x 4.00 x 0.20 x 0.20 = 0.960

bas - 7 x 4.00 x 0.20 x 0.20 = 1.120

M3 2.080 234.30 487.34

Remplacement de solives sapin de la chambre -

6 x 4.00 x 0.20 x 0.20 = 0.960

7 x 4.00 x 0.20 x 0.20 = 1.120

M3 2.080 4,330,00 1,212,60

Démolition et remplacement solives sapin du passage -

3 x 3.00 x 0.20 x 0.20 =

M3 0.360 4,564,30 1,643,15

Démolition et remplacement de pannes sapin non assemblées du bâtiment arrière -

2 x 3.20 x 0.20 x 0.20 =

M3 0.256 4,564,30 1,168,46

Démolition et remplacement de charpente sapin assemblées à T.M. -

1^{re} ferme - entrant 13.50 x 0.20 x 0.20 = 0.540

arbalétrier 2 x 7.00 x 0.20 x 0.20 = 0.560

poteau 1 x 2.80 x 0.20 x 0.20 = 0.112

1 x 3.00 x 0.20 x 0.20 = 0.120

contre fiche 1 x 2.50 x 0.16 x 0.16 = 0.077

2 x 2.00 x 0.16 x 0.16 = 0.102

jambettes 3 x 1.00 x 0.16 x 0.16 = 0.077

2^{de} ferme - entrant 1 x 10.30 x 0.20 x 0.20 = 0.412

arbalétrier 1 x 7.00 x 0.20 x 0.20 = 0.280

1 x 4.50 x 0.20 x 0.20 = 0.180

poteaux 1 x 2.80 x 0.20 x 0.20 = 0.112

1 x 3.00 x 0.20 x 0.20 = 0.120

contre fiche 2 x 1.50 x 0.16 x 0.16 = 0.077

2 x 2.00 x 0.16 x 0.16 = 0.102

jambettes 1 x 1.50 x 0.16 x 0.16 = 0.038

1 x 1.00 x 0.16 x 0.16 = 0.025

3^{de} ferme - poteaux 1 x 2.10 x 0.20 x 0.20 = 0.084

1 x 3.00 x 0.20 x 0.20 = 0.120

1 x 3.20 x 0.20 x 0.20 = 0.128

3,266 6,435,50 21,018,34

à reporter 233,646,31

Report 233.646, JI

Démolition et remplacement de charrente sapin
non assemblée -

La ferme - entrant - 1 x 10.30 x 0.20 x 0.20 = 0.412
pannes - 2 x 14.40 x 0.20 x 0.20 = 1.152
1 x 9.20 x 0.20 x 0.20 = 0.368
1 x 9.55 x 0.20 x 0.20 = 0.382
1 x 7.20 x 0.20 x 0.20 = 0.288
1 x 4.40 x 0.20 x 0.20 = 0.176
bois intérieur 1 x 6.50 x 0.20 x 0.20 = 0.260
3 x 4.50 x 0.20 x 0.20 = 0.540
(2.60 + 4.40) x 0.20 x 0.20 = 0.280

M3 3.858 4.564,30 17.609,07

Fourniture d'échantignolles en sapin

P 8 48.00 384.00

Démolition et remplacement de chevrons sapin
8/8 -

22 x 7.90 = 173.80
4 x 7.60 = 30.40
4 x 4.50 = 18.00
4 x 1.80 = 7.20
5 x 3.30 = 16.50

ML 245.90 45.00 11.065,50

Démolition et remplacement de planches de volée
sapin brut de 27 -

17.00 x 0.25 = 4.25
10.50 x 0.25 = 2.62
3.40 x 0.25 = 0.85

M2 7.72 210.00 1.620,20

COUVERTURE -

Démolition de tuiles mécaniques compris lattis

$\frac{17.00 + 15.50}{2} \times 7.90 = 128.37$
 $\frac{7.60 + 1.00}{2} \times 9.60 = 41.28$
3.40 x 3.30 = 11.22

M2 180.87 7.20 1.302,26

Remplacement de tuiles mécaniques compris lattis

$\frac{17.00 + 15.50}{2} \times 7.90 = 128.37$
 $\frac{7.60 + 1.00}{2} \times 9.60 = 41.28$
3.40 x 3.30 = 11.22

M2 180.87 265.00 47.930,55

Fourniture et pose de faitage simple dans bain
soufflant de mortier -

ML 15.50 175.03 2.712,96

à reporter 316.871,85

Report

316.271,85

Solins de ciment -

1 x 7.90 = 7.90

1 x 3.40 = 3.40

2 x 3.30 = 6.60

M 17.50 90.00 895.00

Démolition et remplacement de planches chêne
de 34 posées jointives sur passage -

1.40 x 2.50 =

M2 3.50 440.00 1.540,00

Remplacement de planches chêne 41 posées jointives
dans petit ecluse -

2.00 x 2.50 =

M2 5.00 550.00 2.750,00

MENUISERIE -

Démolition et remplacement de plancher sapin
de 27 rainé brut (chambre) -

bas 3.50 x 4.20 = 14.70

haut 3.95 x 4.65 = 18.36

M2 33.06 391.00 12.926,46

Remplacement de fenêtre tout chêne bati 34 -
dormant 54 - ferrure et pose -

0.90 x 1.00 =

M2 0.90 1.400,00 1.260,00

Remplacement de porte pleine tout sapin - frises
sapin de 27 - traverse 34 - ferrures et pose

2 x 0.90 x 1.90 =

M2 3.42 750.00 2.565,00

Remplacement de planches sapin brut de 27

3.80 x 3.95 =

M2 15.01 240.00 3.602,40

VITRERIE -

Verre à mi double dans châssis neuf -

M2 0.75 215.00 161,25

Transport des décombres en tombereau à la D.P.

M3 120.000 150.00 18.000,00

Ensemble 359.971,96

Majoration des prix à la

date du Devis 20%

71.994,39

TOTAL BATIMENT IV 431.966,35

PROPRIÉTÉ DE M. VIOT VICTOR
MOULIN DE BAZONCOURT

BATIMENT-N°4
ÉTAT ANCIEN


ECHELLE : 0.01 P.M.

RÉF. BAZONCOURT-MOULIN

Le Propriétaire
27.11.57
H. VIOT

PROPRIÉTAIRE

Dressé par H. COLOMBINI
ARCHITECTE - 6 rue Verlaine
METZ, le 16 Février 1947
15 Décembre 1950


H. COLOMBINI
ARCHITECTE AGRÉÉ
ASSERMENTÉ PRÈS LE TRIBUNAL
4, RUE BASSÉ DE MARSOIS
METZ

Propriété de Mr. VIOT Victor

Moulin de Bazoncourt

BATIMENT N° 4

Plan d'ensemble

Echelle 0.005

REF. **BAZONCOURT**
MOULIN - 4

DRESSÉ PAR H. COLOMBINI


ARCHITECTE - 6 RUE VERLAINE

METZ. LE 16 FEVRIER 1947

LE PROPRIÉTAIRE:

Aubécourt 7. 3. 1917

Viot Victor



H. COLOMBINI

ARCHITECTE AGRÉÉ

ASSERMÉ PRÈS LE TRIBUNAL


6, RUE VERLAINE, 6

METZ


Surfaces hors oeuvres

	Rez-de-ch	Etage	Total
	(5.10 x 4.40)	(5.10 x 4.40)	
Habitation	(27.5 x 3.10) 31.79	22.44	54.23
	(6.25 + 12.85) x 12.60		
Remise	131.04	—	131.04
Ensemble m ²			<u>185.27</u>


Facade principale




Rez-de-Chaussée




Étage



COUPE - FACE LATÉRALE - B.B




FAÇADE ARRIÈRE




ETAGE

COUPE A

FACE AVANT



REZ-DE-CHAUSSEE



COUPE A-A

